



Module 6

Présenter les données dans d'autres dispositifs

ANF-2021 Gérer ses données en SHS avec
les services et outils proposés par la TGIR
Huma-Num
30 Septembre 2021
Nicolas LARROUSSE

Objectifs de ce module


NAKALA a été créé dans le but de séparer les dispositifs pour le stockage des données de ceux utilisés pour leur éditorialisation

- Les technologies utilisées pour la présentation ont des cycles d'obsolescence relativement rapide
- Le risque « d'enterrer » les données dans un dispositif est important
- Un autre but est d'éviter la duplication des données


-> Comment présenter les données stockées dans NAKALA ?

-> Comment partager les métadonnées associées aux données ?

Quelques exemples de partage de données




Quelques exemples de partage de métadonnées



Comment cela fonctionne ?

Organisation d'une donnée (objet numérique)



Comment cela fonctionne ?

Organisation d'une donnée (objet numérique)

Identifiant → ID : 10.34847/nkl.4b33r2h4

MetaDonnées → Auteur : Royer Jean
Tipo de publicación: Revista

Fichiers → Visualisation

Fichiers

- JC-CAR-29.025.pdf
- JC-CAR-29.025_001.jpg
- JC-CAR-29.025_002.jpg
- JC-CAR-29.025_003.jpg
- JC-CAR-29.025_004.jpg
- JC-CAR-29.025_005.jpg
- JC-CAR-29.025_006.jpg
- JC-CAR-29.025_007.jpg
- JC-CAR-29.025_008.jpg
- JC-CAR-29.025_009.jpg
- JC-CAR-29.025_010.jpg
- JC-CAR-29.025_011.jpg

Visualisation

Jean Royer

UN ÉCRIVAIN EN LIBERTÉ

entretien avec
Julio Cortazar

ID : 10.34847/nkl.4b33r2h4/e93c8f98abd8cf192e486408cfda3f6503cde84c

Mots-clés

Literatura latinoamericana Derechos humanos Compromiso Pablo Neruda

Licence

Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND-4.0)

> Afficher la liste complète des métadonnées

Citer

Jean, Royer (1977) «Un écrivain en liberté» [Journal]
NAKALA. <https://doi.org/10.34847/nkl.4b33r2h4>

Partager

Comment cela fonctionne ?

Dans tous les cas, utilisation des ***identifiants***

Différentes possibilités sont offertes :

Pour les données

- Ecrire du code HTML
- Utiliser les « visionneuses » intégrées
- Utiliser le protocole IIIF

Pour les métadonnées

- Extraire les informations de la page d'accueil d'une donnée
- Utiliser l'API de NAKALA
- Utiliser des protocoles standardisés (e.g. OAI-PMH)

Les identifiants dans NAKALA

Les Identifiants de données

DOIs -> 10.34847/nkl.XXXXXXXXXXX

[https://nakala.fr/\[DOI\]](https://nakala.fr/[DOI]) ou [https://doi.org/\[DOI\]](https://doi.org/[DOI])

<https://nakala.fr/10.34847/nkl.4b33r2h4>

<https://doi.org/10.34847/nkl.4b33r2h4>

Handles -> 11280/XXXXXXX

[https://nakala.fr/\[handle\]](https://nakala.fr/[handle]) ou [https://hdl.handle.net/\[handle\]](https://hdl.handle.net/[handle])

<https://nakala.fr/11280/111643de>

<https://hdl.handle.net/11280/111643de>

Les URLs associées aux identifiants

Métadonnées associées

[https://api.nakala.fr/datas/\[identifiant\]](https://api.nakala.fr/datas/[identifiant])

Fichier associé

[https://api.nakala.fr/data/\[identifiant\]/\[identifiant_fichier\]](https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier])

Visionneuse du fichier associé

[https://api.nakala.fr/embed/\[identifiant\]/\[identifiant_fichier\]](https://api.nakala.fr/embed/[identifiant]/[identifiant_fichier])


Accès via le protocole IIIF

[https://api.nakala.fr/iiif/\[identifiant\]/\[identifiant_fichier\]](https://api.nakala.fr/iiif/[identifiant]/[identifiant_fichier])

Les URLs associées aux identifiants

[https://api.nakala.fr/data/\[identifiant\]/\[identifiant_fichier\]](https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier])

[https://api.nakala.fr/datas/\[identifiant\]](https://api.nakala.fr/datas/[identifiant])



Les URLs associées aux identifiants

Fichier	Visualisation
 384212101_28360_...0069.jpg	  
ID : 11280/4f198b92/667711064977d1013c43521468ccb5573bbc4a89	
Url d'intégration : https://api.nakala.fr/embed/11280/4f198b92/667711064977d1013c43521468ccb5573bbc4a89	
Url de téléchargement : https://api.nakala.fr/data/11280/4f198b92/667711064977d1013c43521468ccb5573bbc4a89	

Insérer des données sur un site

Un peu de code (HMTL 5)

On utilise l'identifiant du fichier (URL de téléchargement sur la page d'accueil)

<https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.4b33r2h4/e93c8f98abd8cf192e486408cfda3f6503cde84c>

Image

```

```

Vidéo

```
<video src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]"  
autoplay="true" preload="auto" controls></video>
```

Audio

```
<audio src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]"  
autoplay="true" controls></audio>
```

Insérer des données sur un site

Les visionneuses intégrées

NAKALA propose des visionneuses pour différents types de fichiers :

- Fichier image : OpenSeadragon
- Fichier CSV : DataTables
- Fichier audio ou vidéo : Plyr
- Fichier PDF : PDF.js
- Fichier Markdown
- Archive Zip
- Fichier de code (XML, HTML, JSON...)

On utilise l'identifiant du fichier (URL d'intégration sur la page d'accueil)

<https://api.nakala.fr/embed/10.34847/nkl.4b33r2h4/e93c8f98abd8cf192e486408cfda3f6503cde84c>

```
<iframe src="https://api.nakala.fr/embed/[identifiant]/[identifiant_fichier]"  
width="hauteur" height="largeur"></iframe>
```

Insérer des données sur un site

Les visionneuses intégrées


Exemples dans un carnet « Hypothèse »

<https://humanum.hypotheses.org/774>

Afficher 250 entrées Chercher

SITE_SOURCE_ID ↑↓	SITE_NAME ↑↓	MAIN_CITY_NAME ↑↓	GEOI
Geb1	Varrinchatel	Etival-Clairefontaine	

(source: <https://nakala.fr/11280/f98b9479>)



Précédent Suivant Télécharger Page: 1 / 11 Aller à la page

Huma-Num
la TCR des humanités numériques

Manuel d'utilisation

#1 Module ISIDORE Suggestions

aux données

ir le système suggestions par ISIDORE, let. Ce guide saires à son

5a)



(source: <https://nakala.fr/11280/f6f87689>)

Le protocole IIIF

NAKALA intègre le protocole IIIF ((International Image Interoperability Framework)

IIIF propose des standards d'interopérabilité en particulier pour le traitement et la manipulation d'images.

Il est possible par exemple de :

- Sélectionner une partie de l'image (***region***)
- Modifier la taille de l'image (***taille***)
- Faire pivoter l'image (***rotation***)
- Choisir la qualité de l'image (***qualite***)
- Choisir le format (***format***)

Pour manipuler une image dans NAKALA, l'URL est constituée de la manière suivante :

[https://api.nakala.fr/iiif/\[identifiant\]/\[identifiant_fichier\]/{region}/{taille}/{rotation}/{qualité}.{format}](https://api.nakala.fr/iiif/[identifiant]/[identifiant_fichier]/{region}/{taille}/{rotation}/{qualité}.{format}).

Le protocole IIIF

Voici quelques exemples avec l'image

<https://nakala.fr/11280/111643de>

 **CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier**

ID : 11280/111643de

 Publiée

Auteur : A. Bellod

Fichier	Visualisation
 322.jpg	  
ID : 11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eaed	

Le protocole IIIF

Voici quelques exemples avec l'image

<https://nakala.fr/11280/111643de>

Modification de la taille de l'image

<https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eaeed/full/200,200/0/default.jpg>




Le protocole IIIF

Voici quelques exemples avec l'image

<https://nakala.fr/11280/111643de>

Extraction d'une partie de l'image

<https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eaeed/250,450,300,300/max/0/default.jpg>




Le protocole IIIF

Voici quelques exemples avec l'image

<https://nakala.fr/11280/111643de>

Rotation de l'image

<https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eae/full/max/45/default.jpg>



Le protocole IIIF

Voici quelques exemples avec l'image

<https://nakala.fr/11280/111643de>

Combinaison d'extraction, de rotation et de redimensionnement de l'image

<https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eaeed/250,650,400,300/300,300/45/default.jpg>

Region



Taille

Rotation


Le protocole IIIF

Exemple de site utilisant un PlugIn de OMEKA-S présentant des données de NAKALA



Partager les métadonnées

Organisation d'une donnée (objet numérique)



A partir de la page d'accueil

- *Citation*
- *Partage « visuel »*
- *Métadonnées embarquées*

A partir de points d'accès standardisés

- *API de NAKALA*
- *Protocole OAI-PMH*
- *Triple Store*

Partager les métadonnées

Citer et partager à partir de la page d'accueil d'une donnée

CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier
 ID : 11280/111643de 

Auteur : A. Bellod

Fichier	Visualisation
 322.jpg	 ID : 11280/111643de/b11dd74a574b13ab04d790ebf6d643db96eaeed

Mots-clés
 KIU5437; <http://huma-num.fr/karnak/5437>

Licence
 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
 > [Afficher la liste complète des métadonnées](#)

Collections

Fonds CFEETK - USR 3172 du CNRS

Projet Karnak - Index global des inscriptions des temples de Karnak (Labex ARCHIMEDE - ANR-11-LABX-0032-01)

Déposée par : Sébastien Biston-Moulin le 24/09/2020

Citer

Bellod, A. (1968) «CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier» [Image] NAKALA. <https://doi.org/11280/111643de>

Partager



Partager les métadonnées

Afficher les métadonnées à partir de la page d'accueil d'une donnée

CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier

ID : 11280/111643de Publié

Auteur : A. Bellod



Mots-clés

KIU5437; <http://sith.huma-num.fr/karnak/5437>

Licence

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)

> [Afficher la liste complète des métadonnées](#)

Collections

Fonds CFEETK - USR 3172 du CNRS

Projet Karnak - Index global des inscriptions des temples de Karnak (Labex ARCHIMEDE - ANR-11-LABX-0032-01)

Déposée par : Sébastien Biston-Moulin le 24/09/2020

Citer

Bellod, A. (1968) «CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier» [Image] NAKALA. <https://doi.org/11280/111643de>

Partager



CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier

Titre	CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier
Auteur	A. Bellod
Date de création	1968
Licence	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Type	Image
Mot-clés	KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437
Http://purl.org/dc/terms/type	Image
Http://purl.org/dc/terms/format	Cliché
Http://purl.org/dc/terms/identifier	http://www.cfeetk.cnrs.fr/archives/?n=322
Http://purl.org/dc/terms/rights	© CNRS-CFEETK, USR 3172 : cfeetk@cnrs.fr

Partager les métadonnées

Les métadonnées « embarquées » à partir de la page d'accueil d'une donnée

CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest
passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe
dynastie / Sethi Ier

ID : 11280/111643de Publiée

Auteur : A. Bellod

Fichier

322.jpg

Visualisation

ID : 11280/1116

Mots-clés

KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437

Licence

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)

> Afficher la liste complète des métadonnées

Collections

Fonds CFEETK - USR 3172 du CNRS

Projet Karnak - Index global des inscriptions des temp

ARCHIMEDE - ANR-11-LABX-0032-Q1)

Déposée par Sébastien Biston-Moulin le 24/09/2020

```

<meta name="http://purl.org/dc/terms/identifiant" content="11280/111643de" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/identifiant" content="https://nakala.fr/11280/111643de" />
<meta name="citation_identifiant" content="11280/111643de" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:site" content="@nakala_" />
<meta name="twitter:creator" content="@nakala_" />
<meta property="og:url" content="https://nakala.fr/11280/111643de" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta name="citation_title" content="CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, er
<meta property="og:title" content="CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, ence
<meta property="og:image" content="https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96e
<meta name="citation_publication_date" content="2020/9/24" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/title" content="CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de
<meta name="http://purl.org/dc/terms/created" content="1968" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/license" content="CC-BY-4.0" />
<meta name="dc:type" content="artwork" /> <meta name="http://purl.org/dc/terms/type" content="http
<meta name="http://purl.org/dc/terms/subject" content="KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437
<meta name="http://purl.org/dc/terms/type" content="Image" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/format" content="Cliché" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/identifiant" content="http://www.cfeetk.cnrs.fr/archives/?n=322" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/rights" content="© CNRS-CFEETK, USR 3172 : cfeetk@cnrs.fr" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/medium" content="13 x 18" />
<meta name="http://purl.org/dc/terms/creator" content="A. Bellod" />
<meta name="citation_author" content="A. Bellod" />

```

Partager les métadonnées

Les métadonnées « embarquées » à partir de la page d'accueil d'une donnée utilisées par Zotero

[illegible]

Enter a URL, ISBNs, DOIs, PMIDs, or arXiv IDs

<https://nakala.fr/11280/111643de>

Title	Creator	Date
Bourgueville, Charles de, Les Recherches...	Bourgueville	2019-07-06
CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / ...	Bellod	2020-09-24
Données statistiques sur le nombre de ci...	Stotzky	2021-09-19
Entretien avec Cheikh Hasoumi Sow, anci...	Olivier de Sardan	2021-09-28
Primaluna_13_Grosjean_Landréa_fig6c	Gallica	2021-09-24

Info Notes Tags Attachments Related

Item Type Artwork

Title CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier

Artist Bellod, A.

Medium

Artwork Size

Date 2020/9/24

Language fr

Short Title CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès

Partager les métadonnées

Accéder aux métadonnées par l'API de NAKALA

[https://api.nakala.fr/datas/\[identifiant\]](https://api.nakala.fr/datas/[identifiant])

```
-<response>
  <version>1</version>
  <collectionsIds>11280/2301357d</collectionsIds>
  <collectionsIds>11280/732adb19</collectionsIds>
  -<files>
    <name>322.jpg</name>
    <extension>jpg</extension>
    <size>1940837</size>
    <mime_type>image/jpeg</mime_type>
    <sha1>b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96eae</sha1>
    <embargoed>2020-09-24T00:00:00+02:00</embargoed>
    <description/>
    <humanReadableEmbargoedDelay/>
  </files>
  <status>published</status>
  <fileEmbargoed>0</fileEmbargoed>
  -<citation>
    Bellod, A. (1968) «CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, 5
    la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier» [Image] NAKALA. https://doi.org/11280/
  </citation>
  <uri>https://doi.org/11280/111643de</uri>
  <identifiant>11280/111643de</identifiant>
  -<metas>
    -<value>
      CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ou
      l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier
    </value>
    <lang/>
    <typeUri>http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</typeUri>
    <propertyUri>http://nakala.fr/terms#title</propertyUri>
  </metas>
```

<https://api.nakala.fr/datas/11280/111643de>

Format de sortie XML
ou Json récupérable de
manière automatisée

Accéder aux métadonnées par le protocole OAI-PMH

<https://api.nakala.fr/oai2?>[paramètres du protocole OAI-PMH]

Trois format de métadonnées sont disponibles :

- Dublin Core
- DCTerms
- DataCite

Les « SETs » OAI sont associés aux collections de NAKALA

Exemple avec la donnée utilisée précédemment

https://api.nakala.fr/oai2?verb=GetRecord&identifiant=oai:nakala.fr:hdl_11280_111643de&metadataPrefix=oai_dc

OAI Record: oai:nakala.fr:hdl_11280_111643de

OAI Record Header

OAI Identifier	oai:nakala.fr:hdl_11280_111643de	oai_dc	formats
Timestamp	2020-09-24		
setSpec	hdl_11280_2301357d	Identifiers	Records
setSpec	hdl_11280_732adb19	Identifiers	Records

Dublin Core Metadata (oai_dc)

Resource Identifier	11280/111643de
Resource Identifier	https://doi.org/11280/111643de
Resource Identifier	https://nakala.fr/11280/111643de
Resource Identifier	https://api.nakala.fr/data/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790ebfd6d643db96aeed
Title	CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest pas : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier
Date	1968
Rights Management	CC-BY-4.0
Resource Type	http://purl.org/coar/resource_type/c_c513
Subject and Keywords	KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437
Resource Type	Image

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<record xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
    http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
  <dc:identifier>11280/111643de</dc:identifier>
  <dc:identifier>https://doi.org/11280/111643de</dc:identifier>
  <dc:identifier>https://nakala.fr/11280/111643de</dc:identifier>
  <dc:identifier>https://api.nakala.fr/data/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab0
    <dc:title xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
      CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest
    </dc:title>
    <dc:date xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
      1968
    </dc:date>
    <dc:rights xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
      CC-BY-4.0
    </dc:rights>
    <dc:type xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
      http://purl.org/coar/resource_type/c_c513
    </dc:type>
    <dc:subject xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
      KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437
    </dc:subject>
    <dc:type xsi:type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
      Image
    </dc:type>
  </record>
```

Accéder aux métadonnées par le TRIPLE STORE

[https://nakala.fr/sparql\[paramètres du SPARQL End Point\]](https://nakala.fr/sparql[paramètres du SPARQL End Point])

Exemple avec la donnée utilisée précédemment

```
select * where {<http://www.nakala.fr/data/11280/111643de> ?propriete ?contenu}
```

https://nakala.fr/sparql?default-graph-uri=&query=select+*+where+%7B%3Chttp%3A%2F%2Fwww.nakala.fr%2Fdata%2F11280%2F111643de%3E+%3Fpropriete+%3Fcontenu%7D+%&format=text%2Fhtml&timeout=0&signal_void=on&signal_unconnecte d=on&run=+Run+Query+

propriete	contenu
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
http://purl.org/dc/terms/created	"1968"
http://purl.org/dc/terms/creator	"Bellod A."
http://purl.org/dc/terms/format	"Cliché"
http://purl.org/dc/terms/identifiant	http://www.cfeetk.cnrs.fr/archives/?n=322
http://purl.org/dc/terms/rights	"© CNRS-CFEETK, USR 3172 : cfeetk@cnrs.fr"
http://purl.org/dc/terms/subject	"KIU5437; http://sith.huma-num.fr/karnak/5437 "
http://purl.org/dc/terms/title	"CNRS-CFEETK 322, Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest pas"
http://purl.org/dc/terms/type	"Image"
http://purl.org/dc/terms/medium	"13 x 18"

Attention le Triple Store n'est pas mis à jour pour le moment !!!

Les outils qui « consomment » ces métadonnées



Documents ▾



Fr



CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier



Fiche du document

Auteur

A. Bellod

Date

1968

Discipline

Archéologie et Préhistoire

Type de document

Photos et images

Périmètre

Sources de la recherche

Langue

Français

Identifiants

11280/111643de

11280/111643de

Collection

Karnak - Index global des inscriptions des temples de Karnak

Archives scientifiques du CFEETK

Rechercher



CNRS-CFEETK 322

Date de la photographie : Photographie :

Consulter le document

Informations sur les éléments représentés

Photographies en lien

Télécharger le document en pleine résolution

Demande une autorisation de reproduction




<https://isidore.science/document/11280/111643de>

Le moissonnage n'est pas automatique, il est nécessaire d'en faire la demande

Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Gallica

49



Leblond, Jean, Nuptiaux virelais du mariage du roy d'Escosse, et de madame Magdaleine première fille de France, ensemble une ballade de l'apparition des troys déesses, avec le blazon de la cosse en laquelle a tousjours germiné la belle fleur de lys, 1537. 1537 

Notice du catalogue vignette : <https://www.nakala.fr/data/11280/275b23a9>

Document accessible sur le site de IRIHS - Université de Rouen Normandie 



Informations détaillées

50



Recueil d'arrêts du parlement de Normandie (). ADSM 28F12-14, Tome 1, 28F12. XVIIIe siècle n.r. 

Notice du catalogue vignette : <https://www.nakala.fr/data/11280/6ba864cd>

Document accessible sur le site de IRIHS - Université de Rouen Normandie 



Informations détaillées

51



Du Buisson de La Paillière, Bertrand Hubin, L'esprit de la coutume de Normandie, avec un recueil d'arrêts notables du même Parlement, 2e édition, augmentée d'édits, arrêts et réglemens concernant les bénéficiers et les dîmes, Rouen, A. Maurry, 1701. 1701 

Notice du catalogue vignette : <https://www.nakala.fr/data/11280/b1c27a84>

Document accessible sur le site de IRIHS - Université de Rouen Normandie 

Le moissonnage n'est pas automatique, il est nécessaire d'en faire la demande

Les outils qui « consomment » ces métadonnées



DataCite Commons

10.34847/NKL.06FD54QF



Pages ▾

Support



 Works

 People

 Organizations

1 Work

Publication Year

☐ 2021 1

Work Type

☐ Dataset 1

Registration Agency

☐ DataCite 1

Authors

☐ Pierre Stotzky 1

Données statistiques sur le nombre de cinémas et de théâtres en 1912 dans 27 villes allemandes classées selon leur population.

[Pierre Stotzky](#)

Version 1 of Content published 2021 in [Huma-Num](#)

DOI registered September 19, 2021 via DataCite.

[Dataset](#)

 <https://doi.org/10.34847/nkl.06fd54qf>

Le moissonnage est automatique au moment de la publication du DOI

Les outils qui « consomment » ces métadonnées



SEARCH DEPOSIT LINK CONTENT PROVIDERS SIGN IN 

Research Data . Image

CNRS-CFEETK 322. Karnak, KIU 5437 / Mur extérieur de Thoutmosis III, Scene, enceinte ouest, porte ouest passage nord de la porte nord-ouest de l'enceinte en grès : accomplir la libation et l'encensement XIXe dynastie / Sethi Ier

A., Bellod;


Publisher: Nakala by Huma-Num

-  LINK THIS RESEARCH DATA TO...
-  CITE THIS RESEARCH DATA
-  ADD TO ORCID
-  ADD ANNOTATION

QUÉLQUES

<https://explore.openaire.eu/search/dataset?pid=11280%2F111643de>

Le moissonnage n'est pas automatique, il est nécessaire d'en faire la demande



The screenshot shows a Google Dataset Search interface. At the top, a search bar contains 'nakala.fr'. Below the search bar, there are filters for 'Mis à jour', 'Format de téléchargement', 'Droits d'usage', 'Thème', and 'Gratuits'. The search results show 40 datasets. The first dataset is 'Data from: Annexe 3 – Corpus des faisselles en terre cuite' by nakala.fr, last updated on Apr 1, 2021. A blue button 'Découvrir sur nakala.fr' is next to it. To the right, a detailed view of this dataset is shown, including its unique identifier, update date, provider (Huma-Num), authors (Alain Ferdière; Hugo Cadot; Anne Delor-Ahü; Franziska Dövenner; Pierre M), and license. A link to Google Scholar is provided. The Google Scholar search results show one result for the title 'Annexe 3 – Corpus des faisselles en terre cuite' by A Ferdière, H Cadot, A Delor-Ahü, F Dövenner, et al. The result is a PDF document from cnrs.fr. The interface also includes filters for 'Date indifférente', 'Trier par pertinence', 'Toutes les langues', and 'Tous les types'.

Google Data Search cherche à relier les données à des articles dans Google Scholar